

ICS 65.020.20

B 62

备案号：XXX-XXXX

DB

北京市地方标准

DB11/T 682—2009

切花百合设施生产技术规程

Code of practice of protected production for cut lily

2009-12-12发布

2010-04-01实施

北京市质量技术监督局 发布

目 次

前 言	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 设施要求.....	2
4.1 设施类型.....	2
4.2 建址环境.....	2
5 品种与鳞茎选择.....	2
5.1 品种选择.....	2
5.2 鳞茎选择.....	2
6 栽植前准备.....	3
6.1 土壤选择和改良.....	3
6.2 基质选择和配制.....	3
6.3 整地做畦.....	3
6.4 消毒.....	4
6.5 基肥.....	4
6.6 土壤温度检测和调节.....	4
6.7 鳞茎处理.....	4
7 栽植.....	4
7.1 栽植方法.....	4
7.2 覆土厚度.....	4
7.3 栽植密度.....	4
8 栽培管理.....	5
8.1 鳞茎萌芽期管理.....	5
8.2 营养生长期管理.....	5
8.3 花蕾发育期管理.....	6
8.4 轮作.....	6
9 切花采收与贮运.....	6
9.1 采收时间与标准.....	6
9.2 预冷、分级和包装.....	6
9.3 贮藏和运输.....	7
10 病虫害防治.....	7
10.1 防治原则.....	7
10.2 防治方法.....	7
附 录 A.....	8
附 录 B.....	10
附 录 C.....	13
附 录 D.....	14
附 录 E.....	15

前 言

本标准由北京市园林绿化局提出。

本标准由北京市农业标准化技术委员会归口。

本标准由北京市园林绿化局组织实施。

本标准起草单位:北京盛斯通生态科技有限责任公司、北京花卉协会。

本标准主要起草人:杨春起、王春城、单宏臣、李邱华、李文颖、赵五一。